



INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
Tel. +48224312253 Fax. +48224312452
KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

Warszawa, dnia 08.01.2025 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26 zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń, realizowanej na podstawie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), który jest dostępny na stronie internetowej.

Warunki zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia, wielkość oraz zakres zostały opisane w załączonych dokumentach.

Załączniki:

Załącznik Nr 1:	Warunki zapytania ofertowego.
Załącznik Nr 2:	Kosztorys ofertowy ślepy.
Załącznik Nr 3:	Projekt umowy.
Załącznik Nr 4:	Formularz oferty.

Z poważaniem

Marek Marszałkowski
Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik Nr 1 - Warunki zapytania ofertowego.

1. Nazwa, adres zamawiającego, adres e-mail oraz strona www.

Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa;
tel. +48-22-43-12-253;
fax. +48-22-43-12-452;
e-mail: m.noskowski@igichp.edu.pl
<https://www.igichp.edu.pl/>
<https://www.bip-igichp.finn.pl/>

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1 Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).
- 2.2 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu oraz w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 2.3 W dalszej części słowa zaproszenie do złożenia ofert/zapytanie ofertowe są używane wymiennie.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń.
- 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2 – Kosztorys ofertowy ślepy.
- 3.3 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. Wykonawca ma obowiązek zgłosić do zamawiającego chęć przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z Panem: Marcin Noskowski tel. +48224312253; faks +48224312452; e-mail: m.noskowski@igichp.edu.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

- 6.1 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

7. Informacje dotyczące warunków składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- 7.1 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcja/spółki cywilne):
 - 1) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym albo do reprezentowania w zapytaniu ofertowym i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - 2) w przypadku spółki cywilnej wykonawcy są zobowiązani przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnictwo wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
- 7.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

8. Dodatkowe informacje dla wykonawców.

- 8.1 Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.
- 8.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

9. Formularze i dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- 9.1 Do oferty wykonawca dołącza wypełniony Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik Nr 4.
- 9.2 Do oferty wykonawca dołącza wypełniony Kosztorys ofertowy ślepy – wzór stanowi Załącznik Nr 2.
- 9.3 Dokumenty, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, potwierdzające uprawnienie osób do podpisania oferty i innych dokumentów, oraz złożenia oświadczeń o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dołączonych do oferty dokumentów rejestrowych.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- 10.1 Zapytanie ofertowe prowadzi się z zachowaniem jako podstawowej formy pisemnej.
- 10.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 10.3 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 poz. 1640), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 poz. 1513).
- 10.3 W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, dokumentów lub pełnomocnictw, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie wskazanej przez zamawiającego w wezwaniu.
- 10.4 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną strona, która je otrzymuje jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w pkt 1 zaproszenia do złożenia oferty.
- 10.5 Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami jest: Marcin Noskowski tel. +48224312253; faks +48224312452; e-mail: m.nowskowski@igichp.edu.pl
- 10.6 Godzinami pracy osoby, o której mowa w pkt 10.5, są godz. od 08:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
- 10.7 Zapytanie ofertowe prowadzi się w języku polskim.
- 10.8 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nr faksu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), na które będą przekazywane, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przez zamawiającego.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści zaproszenia do złożenia oferty.

- 11.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 11.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 11.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
- 11.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli zaproszenie do złożenia ofert jest udostępnione na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający upubliczni również na stronie podmiotowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej prowadzonego zapytania ofertowego.
- 11.5 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść warunków zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia ofert.
- 11.6 Zamawiający nie przewiduje zwołań zebrania wykonawców.
- 11.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do złożenia ofert a treścią udzielonych wyjaśnień oraz zmian zaproszenia do złożenia ofert, jako obowiązujące należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego.

12. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w pkt 16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Wymagania dotyczące wniesienia wadium.

Nie jest wymagane.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie jest wymagane.

15. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 15.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z warunków zapytania ofertowego.
- 15.2 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 15.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
- 15.4 Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy
- 15.5 Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 15.6 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
Adres wykonawcy.
„Oferta na wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń” Nie otwierać przed 16.01.2025 r., godz. 09:10.
- 15.7 Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wskazane w zaproszeniu do złożenia ofert. Dokumenty muszą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
- 15.8 Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał wykonawca w ofercie muszą być paraflowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 15.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.10 Wskazane jest, aby strony oferty (wszystkie dokumenty składające się na ofertę) były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane, a informacja o ilości stron, zamieszczona w treści oferty.
- 15.11 W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby informacje te były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
- 15.12 Wszystkie strony oferty w formie pisemnej powinny być podpisane lub paraflowane przez wykonawcę.
- 15.13 Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany oferty albo jej wycofanie winny być doręczone zamawiającemu, pod rygorem nieważności, na piśmie, opakowane tak jak oferta i oznaczone wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE OFERTY”, przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem o wprowadzeniu zmian albo wycofaniu. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
- 15.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 15.15 Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały wykonawcę.

16. Miejsce i termin składania ofert.

- 16.1 Oferty należy składać w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, budynek „E”, lok. Nr 19 w terminie do dnia 16.01.2025 r. do godz. 09:00.
- 16.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 17.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2025 r. o godz. 09:10 w siedzibie zamawiającego budynek „E”, lok. Nr 19.
- 17.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 17.3 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
- 17.4 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 17.5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego jak w pkt 1 zaproszenia do złożenia oferty jeżeli zaproszenie do złożenia oferty jest udostępnione na stronie internetowej.

- 17.6 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
- 17.7 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem składania ofert jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 18. Sposób obliczenia ceny oferty.**
- 18.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty określone w kosztorysie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
- 18.2 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z zaproszenia do złożenia oferty i należy ją traktować jako wynagrodzenie ostateczne.
- 18.3 Ceny wszystkich elementów zamówienia określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.
- 18.4 Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.
- 18.5 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
- 18.6 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
- 19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**
- 19.1 W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
- | Nr kryt. | Kryterium oceny. | Znaczenie. |
|----------|------------------|------------|
| 1. | Cena. | 100%. |
- 19.2 Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru:
- | Wzór. |
|---|
| <p>Liczba punktów = (Cn/Cb x 100 pkt)</p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert ważnych, - Cb – cena oferty badanej. |
- 19.3 Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 19.4 Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku zapytania ofertowego, w tym także o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru.
- 20. Zawarcie umowy.**
- 20.1 Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów na dokumencie obejmującym treść oświadczeń woli przez każdą ze stron.
- 20.2 Projekt umowy określa Załącznik Nr 3 do warunków zapytania ofertowego.
- 21. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**
- 21.1 Zamawiający zawiadomi wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy.
- 21.2 Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przekaze zamawiającemu informacje o osobach które będą podpisywać umowę oraz przedstawi umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile występują).
- 21.3 Zamawiający zawrze umowę w terminie związania z ofertą.
- 21.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, wzywany dwukrotnie do podpisania umowy we wskazanym terminie nie podpisze jej, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
- 22. Postanowienia końcowe.**
- 22.1 Zamawiający odrzuci ofertę:
1. złożoną przez wykonawcę po terminie,
 2. zawierającą nieprawdziwe informacje,
 3. nieważną,
 4. niezgodną z warunkami zapytania ofertowego,
 5. jeżeli wykonawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny,
 6. jeżeli wykonawca złożył ofertę alternatywną.
- 22.3 Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe, gdy:
1. nie wpłynie żadna oferta,
 2. zostaną odrzucone wszystkie oferty,
 3. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 4. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania ofertowego lub zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego, np. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zostaną mu cofnięte środki przyznane na sfinansowanie zamówienia.
- 22.4 Zamawiający, po upływie terminu składania ofert zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
- 22.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
- 23. Ochrona danych osobowych.**

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc – zwany dalej „Instytutem”, z siedzibą w Warszawie, adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26,
- 2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@igichp.edu.pl tel. +48-22-43-12-235,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń”. W przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 - a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
 - b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
- 7) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 10) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy ślepy.

.....

.....

kosztorys ofertowy ślepy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45410000-4

Tynkowanie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432000-4

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8

Roboty malarskie

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI:

Usługa modernizacji pomieszczeń administracyjnych

ADRES INWESTYCJI:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

NAZWA INWESTORA:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

ADRES INWESTORA:

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

BRANŻE:

ogólnobudowlana; elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

.....

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Remontowo-budowlana

.....

DATA OPRACOWANIA:

.....

POZIOM CEN:

.....

.....

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

(23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE:

zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Budynek - część administracyjna skrzydła E			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00

2	d.1.1	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.	
		5		kpl.	5,00
					RAZEM 5,00
3	d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	kpl.	
		5		kpl.	5,00
					RAZEM 5,00
4	d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		5 * 3		m2	15,00
					RAZEM 15,00
5	d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa- piennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2	
		2,4 * 5		m2	12,00
					RAZEM 12,00
6	d.1.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fa- brycznie wykończone	m2	
		2,06 * 0,96 * 3		m2	5,93
					RAZEM 5,93
7	d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	
		3		szt.	3,00
					RAZEM 3,00
8	d.1.1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Demontaz - Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami	m2	

		14,7 + 14,9 + 15,9 + 14,9 + 14,2	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
9 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen- towej	m2		
		1,6 * 5	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
10 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.8 - poz.9	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
11 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z parkietu na bitumie z utylizacją zerwanych materiałów	m2		
		poz.8 - poz.9	m2	66,60	
				RAZEM	66,60
12 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.8	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
13 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie legarów podpodłogowych	m2		
		poz.8	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
14 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
15			m3		

d.1.1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu			
		poz.8 * 0,15	m3	11,19	
				RAZEM	11,19
16 d.1.1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku starych legarów, posadzki deszczółkowej, wykładziny rulonowej	m3		
		poz.8 * 0,1	m3	7,46	
				RAZEM	7,46
17 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłu- dze na zmianę roboczą przez 3 samochody samo- wyladowcze	m3		
		poz.15 + poz.16	m3	18,65	
				RAZEM	18,65
18 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha- nicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.17	m3	18,65	
				RAZEM	18,65
19 d.1.1	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.1.1	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5 * 6	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
21 d.1.1	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd komputerowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5 * 2	szt.	10,00	

				RAZEM	10,00
22 d.1.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem	szt.		
		5 * 2	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
1.2		Roboty remontowe			
23 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.8	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
24 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m2		
		$((5,68 * 2 + 2,94 * 2) - (2,2 * 0,8 + 1,53 * 2)) * 3,6 * 5$	m2	223,56	
				RAZEM	223,56
25 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m2		
		(poz.12) * 5 * 0,3	m2	111,90	
				RAZEM	111,90
26 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro- pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- cho - jedna warstwa	m2		
		poz.12	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
27 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.12	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
28 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		

		poz.12	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
29 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wykładzinę obniżyć: gruntowanie podłoża przy pomocy gruntów z piaskiem kwarcowym; montaż wykładziny obiektowej tarkett, przeznaczonej do użytkowania w obiektach służby zdrowia, spełniającej wymagania Rozp. Min. Zdr. ,z dn. 26 marca 2019 r.	m2		
		poz.28	m2	74,60	
				RAZEM	74,60
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,96 * 2,06 * 2	m2	3,96	
				RAZEM	3,96
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe	m2		
		poz.24	m2	223,56	
				RAZEM	223,56
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		poz.25	m2	111,90	
				RAZEM	111,90
34 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian Flugger flutex-pro	m2		
		poz.32	m2	223,56	

				RAZEM	223,56
35 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- wych tynków wewnętrznych sufitów Flugger flutex-pro	m2		
		poz.33	m2	111,90	
				RAZEM	111,90
36 d.1.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
37 d.1.2	KNR 4-01 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2		
		5 * 1,6 * 2,2	m2	17,60	
				RAZEM	17,60
38 d.1.2	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.		
		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.1.2	kalkulacja własna	Demontaz i powtórny montaz głośników systemowych DSO	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
40 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m		
		5 * 0,5 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
41 d.1.2	KNR-W 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym	kpl.		

		(ilość mocowań 1) Krotność = 4			
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
42 d.1.2	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W	kpl.		
		5 * 2	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
43 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		16 * 3 + 18 * 2 + (12 + 8) / 2 + 5	szt.	99,00	
				RAZEM	99,00
44 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę	szt.		
		poz.43	szt.	99,00	
				RAZEM	99,00
45 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych	szt.		
		16 * 3 + 18 * 2	szt.	84,00	
				RAZEM	84,00
46 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		5 * 5	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
47 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę	szt.		

		poz.46	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
48 d.1.2	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		(5 * 25 * 2 + 14)	m	264,00	
				RAZEM	264,00
49 d.1.2	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		5 * 21	m	105,00	
				RAZEM	105,00
50 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
51 d.1.2	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
52 d.1.2	KNR-W 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże betonowe)	m		
		poz.51 + 10 * 3	m	100,00	
				RAZEM	100,00
53 d.1.2	KNR-W 5-08 0204-03	Przewody izolowane skrętka komputerowa 5e wciągane do rur	m		
		20 * 20	m	400,00	
				RAZEM	400,00
54			szt.		

d.1.2	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu			
		5 * 4	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
55 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		5	pomiar	5,00	
				RAZEM	5,00
56 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		24 - 5	pomiar	19,00	
				RAZEM	19,00
57 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		5	pomiar	5,00	
				RAZEM	5,00
58 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		84 - 5	pomiar	79,00	
				RAZEM	79,00
59 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2,00	
				RAZEM	2,00
60 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		10	pomiar	10,00	
				RAZEM	10,00

Kosztyorys								
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Budynek - część administracyjna skrzydła E						
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1 d.1.1	kalkulacja własna	Prace porządkowe (w tym wyniesienie i ponowne wniesienie mebli i wyposażenia)	kpl.	5,00	0,00			
		obmiar = 5,00 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	kalkulacja własna	Demontaż żaluzji okiennych	kpl.	5,00	0,00			
		obmiar = 5,00 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	kpl.	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 kpl. -- R -- robocizna 0,12 r-g/kpl.	r-g	0,6000	0,00	0,00		
2*	1560300	Folia ochronna 4 x 5m extra mocna S-47670, Realbud 0,055 szt/kpl.	szt	0,2750	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	15,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5 * 3 = 15,00 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	4,9500	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa- piennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia	m2	12,00	0,00			

		do 5 m2						
1*	999	obmiar = 2,4 * 5 = 12,00 m2 -- R -- robocizna 0,62 r-g/m2	r-g	7,4400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fa- brycznie wykończone	m2	5,93	0,00			
1*	999	obmiar = 2,06 * 0,96 * 3 = 5,93 m2 -- R -- robocizna 0,37*0,5 = 0,185 r-g/m2 -- S --	r-g	1,0971	0,00	0,00		
2*		wyciąg 0,01 * 0,5 = 0,005 m-g/m2	m-g	0,0297	0,00			0,00
3*		środek transportowy 0,02 * 0,5 = 0,01 m-g/m2	m-g	0,0593	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3,00	0,00			
1*	999	obmiar = 3,00 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	3,4800	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Demontaz - Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych,rulonowych klejonych do podkładu wraz z cokolikami	m2	74,60	0,00			
		obmiar = 14,7 + 14,9 + 15,9 + 14,9 + 14,2 = 74,60 m2						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemen- towej	m2	8,00	0,00			

1*	999	obmiar = 1,6 * 5 = 8,00 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	7,3600	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	66,60	0,00			
1*	999	obmiar = poz.8 - poz.9 = 66,60 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	11,9880	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z parkietu na bitumie z utylizacją zerwanych materiałów	m2	66,60	0,00			
1*	999	obmiar = poz.8 - poz.9 = 66,60 m2 -- R -- robocizna 0,18 * 2 = 0,36 r-g/m2	r-g	23,9760	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	74,60	0,00			
1*	999	obmiar = poz.8 = 74,60 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	55,2040	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie legarów podpodłogowych	m2	74,60	0,00			
		obmiar = poz.8 = 74,60 m2						

1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	55,2040	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 szt. -- R -- robocizna 0,12 r-g/szt.	r-g	0,6000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3	11,19	0,00			
1*	999	obmiar = poz.8 * 0,15 = 11,19 m3 -- R -- robocizna 3 r-g/m3	r-g	33,5700	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku starych legarów, posadzki deszczółkowej, wykładziny rulonowej	m3	7,46	0,00			
1*	999	obmiar = poz.8 * 0,1 = 7,46 m3 -- R -- robocizna 3 r-g/m3	r-g	22,3800	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłu- dze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3	18,65	0,00			
		obmiar = poz.15 + poz.16 = 18,65 m3						

1*		-- S -- koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 0,143 m-g/m3	m-g	2,6670	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	18,65	0,00			
1*		obmiar = poz.17 = 18,65 m3 -- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0,177 m-g/m3	m-g	3,3011	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.1	KNNR 9 0401- 07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 szt. -- R -- robocizna 0,188 r-g/szt.	r-g	0,9400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.1	KNNR 9 0402- 05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	30,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5 * 6 = 30,00 szt. -- R -- robocizna 0,173 r-g/szt.	r-g	5,1900	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1.1	KNNR 9 0402- 05	Demontaż gniazd komputerowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	10,00	0,00			

1*	999	obmiar = 5 * 2 = 10,00 szt. -- R -- robocizna 0,173 r-g/szt.	r-g	1,7300	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw światłówkowych z kloszem	szt.	10,00	0,00			
		obmiar = 5 * 2 = 10,00 szt.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
1.2		Roboty remontowe						
23 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	74,60	0,00			
		obmiar = poz.8 = 74,60 m2						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m2	223,56	0,00			
1*	999	obmiar = (((5,68 * 2 + 2,94 * 2) - (2,2 * 0,8 + 1,53 * 2)) * 3,6) * 5 = 223,56 m2 -- R -- robocizna 0,5093 r-g/m2	r-g	113,8591	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	558,9000	0,00		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	335,3400	0,00		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt/m2	szt	9,6131	0,00		0,00	
5*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,6036	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,6483	0,00			0,00
8*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,9613	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe	m2	111,90	0,00			

	0815-06	dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych						
1*	999	obmiar = (poz.12) * 5 * 0,3 = 111,90 m2 -- R -- robocizna 0,5417 r-g/m2 -- M --	r-g	60,6162	0,00	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	279,7500	0,00		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	167,8500	0,00		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,3021	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,3245	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,4364	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro- pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- cho - jedna warstwa	m2	74,60	0,00			
1*	999	obmiar = poz.12 = 74,60 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	6,6469	0,00	0,00		
2*		płyty styropianowe gr. 5cm 1,05 m2/m2	m2	78,3300	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,2387	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,3506	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	74,60	0,00			
		obmiar = poz.12 = 74,60 m2 -- R --						

1*	999	robocizna 0,6588 r-g/m2 -- M --	r-g	49,1465	0,00	0,00		
2*		zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	1,5368	0,00		0,00	
3*		cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0224	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,0313 m-g/m2	m-g	2,3350	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0448	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	74,60	0,00			
1*	999	obmiar = poz.12 = 74,60 m2 -- R -- robocizna 0,0716 r-g/m2 -- M --	r-g	5,3414	0,00	0,00		
2*		zaprawa cementowa m. 12 0,0105 m3/m2	m3	0,7833	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		wyciąg 0,0158 m-g/m2	m-g	1,1787	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW wykładzinę obniektową: gruntowanie podłoża przy pomocy gruntów z piaskiem kwarcowym; montaż wykładziny obiektovej tarkett, przeznaczonej do użytkowania w obiektach służby zdrowia, spełniającej wymagania Rozp. Min. Zdr. ,z dn. 26 marca 2019 r.	m2	74,60	0,00			
		obmiar = poz.28 = 74,60 m2						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt	2,00	0,00			

1*	999	obmiar = 2,00 szt -- R -- robocizna 1,55 r-g/szt -- M --	r-g	3,1000	0,00	0,00		
2*	2715110	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych 1 szt/szt	szt	2,0000	0,00		0,00	
3*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/szt	kg	0,0800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M3) 15 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/szt	m-g	0,0200	0,00			0,00
6*		środek transportowy 0,02 m-g/szt	m-g	0,0400	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed- noskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	3,96	0,00			
1*	999	obmiar = 0,96 * 2,06 * 2 = 3,96 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0196	0,00	0,00		
2*		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	3,9600	0,00		0,00	
3*		wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1584	0,00			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0792	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierz- chnie pionowe	m2	223,56	0,00			
1*	999	obmiar = poz.24 = 223,56 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	17,8848	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 kg/m2	kg	49,1832	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0447	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0671	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- powierz- chnie poziome	m2	111,90	0,00			
1*	999	obmiar = poz.25 = 111,90 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7140	0,00	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,21 kg/m2	kg	23,4990	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0224	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0336	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian Flugger flutex- pro	m2	223,56	0,00			
1*	999	obmiar = poz.32 = 223,56 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	26,6036	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	63,9382	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów Flugger flutex- pro	m2	111,90	0,00			
		obmiar = poz.33 = 111,90 m2 -- R --						

1*	999	robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	13,3161	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	33,3462	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	3,4000	0,00	0,00		
2*		kratki wentylacyjne 1 szt/szt.	szt	5,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1.2	KNR 4-01 1215-05	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich	m2	17,60	0,00			
		obmiar = 5 * 1,6 * 2,2 = 17,60 m2						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.2	kalkulacja własna	Mycie grzejników i rur po robotach malarskich	kpl.	1,00	0,00			
		obmiar = 1,00 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.2	kalkulacja własna	Demontaz i powtórny montaz głosników systemowych DSO	kpl.	5,00	0,00			
		obmiar = 5,00 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	5,00	0,00			
		obmiar = 5 * 0,5 * 2 = 5,00 m						
Razem z narzutami				0,00				

Cena jednostkowa								
41 d.1.2	KNR-W 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1) Krotność = 4	kpl.	10,00	0,00			
1*	999	obmiar = 10,00 kpl. -- R -- robocizna 0,13 * 4 = 0,52 r-g/kpl. -- M --	r-g	5,2000	0,00	0,00		
2*	8990410	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 1 * 4 = 4 szt/kpl.	szt	40,0000	0,00		0,00	
3*	1349999	Kołki 8/ 80/k na klucz, Realbud 1 * 4 = 4 szt/kpl.	szt	40,0000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1.2	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - przykręcanych 2x40W	kpl.	10,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5 * 2 = 10,00 kpl. -- R -- robocizna 0,61 r-g/kpl. -- M --	r-g	6,1000	0,00	0,00		
2*	7302999	oprawy świetlówkowe 1 szt./kpl.	szt.	10,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.	99,00	0,00			
1*	999	obmiar = 16 * 3 + 18 * 2 + (12 + 8) / 2 + 5 = 99,00 szt. -- R -- robocizna 0,422 r-g/szt.	r-g	41,7780	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				

Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
44 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę	szt.	99,00	0,00				
1*	999	obmiar = poz.43 = 99,00 szt. -- R -- robocizna 0,407 r-g/szt.	r-g	40,2930	0,00	0,00			
2*	7540099	-- M -- Puszka 60 mm podtynkowa, Realbud 1,02 szt/szt.	szt	100,9800	0,00			0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00			0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
45 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przełotowych pojedynczych	szt.	84,00	0,00				
1*	999	obmiar = 16 * 3 + 18 * 2 = 84,00 szt. -- R -- robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	22,9320	0,00	0,00			
2*	7539999	-- M -- Gniazdo pojedyncze podtynkowe z ramką 2P+Z 16A biały połysk LOFTICA (Alkri) (Indeks TIM: 0001-00018-72860) 1,02 szt/szt.	szt	85,6800	0,00			0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00			0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
46 d.1.2	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.	25,00	0,00				
		obmiar = 5 * 5 = 25,00 szt.							
1*	999	-- R -- robocizna 0,422 r-g/szt.	r-g	10,5500	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
47 d.1.2	KNR-W 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.	25,00	0,00				
1*	999	obmiar = poz.46 = 25,00 szt. -- R -- robocizna 0,407 r-g/szt.	r-g	10,1750	0,00	0,00			
2*	7540099	-- M -- Puszka 60 mm podtynkowa, Realbud 1,02 szt/szt.	szt	25,5000	0,00			0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00			0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
48 d.1.2	KNNR 9 0301- 02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m	264,00	0,00				
1*	999	obmiar = (5 * 25 * 2 + 14) = 264,00 m -- R -- robocizna 0,315 r-g/m	r-g	83,1600	0,00	0,00			
2*	7951008	-- M -- Przewód YDY 3X2,5 450/750V po 100M 1,04 m/m	m	274,5600	0,00			0,00	
3*	7580199	Rura karbowana 22/18 LDPE po 50m cała 0,0312 szt/m	szt	8,2368	0,00			0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00			0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
49 d.1.2	KNNR 9 0301- 02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m	105,00	0,00				
		obmiar = 5 * 21 = 105,00 m							
1*	999	-- R -- robocizna 0,315 r-g/m	r-g	33,0750	0,00	0,00			
2*	7951007	-- M -- Przewód YDY 3X1,5 450/750V po 100M 1,04 m/m	m	109,2000	0,00			0,00	

3*	7580199	Rura karbowana 22/18 LDPE po 50m cała 0,0312 szt/m	szt	3,2760	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 szt. -- R -- robocizna 0,273 r-g/szt.	r-g	1,3650	0,00	0,00		
2*	7519999	Łącznik świecznikowy 1,02 szt/szt.	szt	5,1000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.2	KNNR 5 1207- 05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	70,00	0,00			
1*	999	obmiar = 70,00 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m	r-g	7,7000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1.2	KNR-W 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże betonowe)	m	100,00	0,00			
1*	999	obmiar = poz.51 + 10 * 3 = 100,00 m -- R -- robocizna 0,0861 r-g/m	r-g	8,6100	0,00	0,00		
2*	7580199	-- M -- Rura karbowana 22/18 LDPE po 50m cała 1,04 szt/m	szt	104,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	

Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
53 d.1.2	KNR-W 5-08 0204-03	Przewody izolowane skrętka komputerowa 5e wciągane do rur	m	400,00	0,00				
1*	999	obmiar = 20 * 20 = 400,00 m -- R -- robocizna 0,0242 r-g/m -- M --	r-g	9,6800	0,00	0,00			
2*	8099999	Skrętka UTP drut 305m Cat5e 100 miedz (INTELLINET) (Indeks TIM: 0001-00013-40535) 1,04 szt/m	szt	416,0000	0,00			0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00			0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
54 d.1.2	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.	20,00	0,00				
1*	999	obmiar = 5 * 4 = 20,00 szt. -- R -- robocizna 0,204 r-g/szt. -- M --	r-g	4,0800	0,00	0,00			
2*		materiały pomocnicze(od R) 2,5 %	%		0,00			0,00	
3*	7532299	Gniazdo RJ45 kat. 5e UTP czarny 863559, Legrand Niloe Step 1 szt/szt.	szt	20,0000	0,00			0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									
55 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	5,00	0,00				
1*	999	obmiar = 5,00 pomiar -- R -- robocizna 0,63 r-g/pomiar	r-g	3,1500	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie					0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00				
Razem z narzutami					0,00				
Cena jednostkowa									

56 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	19,00	0,00			
1*	999	obmiar = 24 - 5 = 19,00 pomiar -- R -- robocizna 0,42 r-g/pomiar	r-g	7,9800	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	5,00	0,00			
1*	999	obmiar = 5,00 pomiar -- R -- robocizna 0,5 r-g/pomiar	r-g	2,5000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar	79,00	0,00			
1*	999	obmiar = 84 - 5 = 79,00 pomiar -- R -- robocizna 0,28 r-g/pomiar	r-g	22,1200	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	2,00	0,00			
1*	999	obmiar = 2,00 pomiar -- R -- robocizna 0,33 r-g/pomiar	r-g	0,6600	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S				0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Cena jednostkowa								
60 d.1.2	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar	10,00	0,00			
1*	999	obmiar = 10,00 pomiar -- R -- robocizna 0,27 r-g/pomiar	r-g	2,7000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S					0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

....., dnia.....

.....
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 3 – projekt umowy.

UMOWA Nr

zawarta dnia pomiędzy:

Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie 01-138, ul. Płocka 26, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141482, posiadającym NIP nr 525-000-88-38, REGON nr 000288490, reprezentowanym przez:,
zwanym w treści umowy **Zamawiającym**,

a

Firmą z siedzibą, wpisaną do, prowadzonego przez pod nr, posiadającą NIP nr ..., REGON nr, reprezentowaną przez:,
zwaną w treści umowy **Wykonawcą**.

§ 1

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy wskazany w ust. 3.
3. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).
5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Wykonanie umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę samodzielnie bez udziału podwykonawców*/ przez*:
 - 1) niżej wymienionych podwykonawców:
– - wykonanie
 - 2) Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.
4. Powierzenie zadań podwykonawcom określonym w ust. 3 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników, tak jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
5. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy do momentu podpisania protokołu odbioru.
6. Prawo własności do zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę: rezultatów prac, wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
7. W imieniu Zamawiającego protokół odbioru podpisze, a w imieniu Wykonawcy

§ 3.

1. Zamawiający zapłaci za wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie w wysokości brutto: zł (słownie: zł), zgodnie z ceną określoną w ofercie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty związane z należyłą realizacją przedmiotu umowy oraz podatek akcyzowy, upusty, rabaty, zysk, ubezpieczenia wyposażenia na czas jego transportu oraz do dnia wydania go Zamawiającemu, koszty załadunku, rozładunku i zainstalowania wyposażenia, gwarancję dostarczenia wyposażenia w stanie nienaruszonym, serwis gwarancyjny wyposażenia oraz wszystkie prace związane z usunięciem awarii. Niedoścadowanie, pominięcie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie się z warunkami w miejscu instalacji wyposażenia, niedopełnienie innych czynności związanych z prawidłowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy powstanie innych czynników na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 4.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7.
2. Za datę zapłaty strony uznawać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewnia, że rachunek bankowy wskazany w fakturze będzie zawarty w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że w dniu zlecenia przez Zamawiającego przelewu należności z umowy na rzecz Wykonawcy, wskazany numer rachunku bankowego nie jest zgodny z numerem rachunku wskazanym jako rachunek Wykonawcy w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonej niezgodności i wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o usunięciu ww. niezgodności. Do czasu usunięcia ww. niezgodności płatność należności zostaje wstrzymana, w konsekwencji czego bieg terminu płatności ulega zawieszeniu, a Wykonawcy nie przysługują z tytułu wstrzymania płatności należności żadne roszczenia.
5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
6. Faktura, w przypadku gdy ma postać ustrukturyzowanej faktury elektronicznej spełniającej wymagania i zawierającej informacje wskazane w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), może być przesyłana do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, dostępnej pod adresem: efaktury@igichp.edu.pl

§ 5.

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Płockiej 26.

§ 6.

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i zobowiązuje się do usuwania na własny koszt wad/usterek, które zostaną ujawnione w przedmiocie umowy w tym okresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy elementu będącego przedmiotem umowy w ciągu 5 dni, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wad/usterek pocztą elektroniczną na adres e-mail: W przypadku zmiany adresów komunikacyjnych Wykonawca każdorazowo powiadomi o tej zmianie Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od zaistniałej zmiany.
3. Usługi gwarancyjne będą realizowane przez osoby przeszkolone i uprawnione do tych czynności.

§ 7.

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do naprawy lub usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia.
2. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia poszczególnych kar umownych niezależnie, jak i wszystkich łącznie.
4. Strony zgodnie ustalają, iż kwoty kar umownych przewidziane umową będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie odpowiednich not księgowych i bez uprzedniego wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
5. W przypadku gdy nie będzie możliwe potrącenie kwot kar umownych z Wynagrodzenia kwoty kary umowne przysługujące Zamawiającemu będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
6. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
7. Łączna wysokość kar umownych, która może zostać naliczona zgodnie z umową nie może przekroczyć 35% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8.

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, Zamawiający może, bez dodatkowego wezwania, odstąpić od umowy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z tej przyczyny może zostać złożone w terminie 30 dni od upływu terminu w którym przedmiot umowy miał być wykonany.
2. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego, w przypadku gdy dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie wskazywać, że nie jest możliwe wykonanie przez niego należycie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 2 ust. 1.

§ 9.

1. Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem niniejszej umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu.
2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Zamawiającego.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji oficjalnie ujawnionych przez Zamawiającego lub informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Tajemnicą nie jest objęty fakt zawarcia umowy pomiędzy Stronami oraz warunki umowy.

§ 10.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13.

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie zawiadomienia, dokumenty, przesyłane będą na piśmie na adresy Stron podane w niniejszej Umowie lub na takie adresy, o jakich Strony poinformują się wzajemnie, w formie pisemnej.
3. Zamawiający oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 z późn. zm.).

§ 14.

1. Strony umowy oświadczają, że dane pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania umowy są przekazywane w związku z wykonywaniem umowy i w celu jej realizacji. Udostępniane dane mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego.
2. Zamawiający upoważnia i na mocy umowy zobowiązuje Wykonawcę do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018 r., str. 2), zwane dalej „RODO”, wobec osób, których dane Wykonawca przekazał Zamawiającemu lub których dane są zamieszczone w umowie bądź załącznikach do umowy, dla których Zamawiający staje się administratorem. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje RODO oraz inne obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, jak również daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 15.

1. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z wykonania lub interpretacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się podjąć wszelkie starania celem jego polubownego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku, gdyby między Stronami wyniknął jakikolwiek spór w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, który w opinii którejkolwiek ze Stron zagraża wykonaniu niniejszej Umowy i jeżeli po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty powstania sporu Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, każda ze Stron może zażądać, by spór został rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Załącznik Nr 1 - kosztorys;
- Załącznik Nr 2 - klauzula informacyjna.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 2 do umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych w umowie w związku z jej realizacją.

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - zwany dalej „Instytutem” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26,
- 2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@igichp.edu.pl tel. +48-22-43-12-235,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń”. W przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 - a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
 - b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
- 7) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
- 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 10) nie przysługują Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 4 – Formularz oferty.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo.

ul.

Nr NIP: **Nr REGON:**

INTERNET http://

E-mail:

Tel.: **Faks:**

Imię i nazwisko osoby, reprezentującej wykonawcę:

Pan/Pani **tel.**

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi modernizacji pomieszczeń, składamy niniejszą ofertę:

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty za cenę:

Cena brutto: PLN (słownie: PLN).

2. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy i zobowiązujemy się:

- 1) wykonać przedmiot zamówienia w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy,
- 2) udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
- 3) termin płatności: 30 dni.

4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię:

Stanowisko:

Telefon: Fax.:

Nazwa firmy:

Siedziba i adres:

Telefon: Fax.:

Osoby upoważnione do reprezentacji:

Zakres - do reprezentowania w postępowaniu lub zawarcia umowy*.

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/nie zawiera* na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

8. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

9. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części, wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

....., dnia

* niewłaściwe skreślić.

.....
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy)